

# МЗТА

## Стальные шаровые краны с цельносварным корпусом

### Присоединение: сварка/сварка

PN 40/25

DN 15..200

**Рабочая среда:** вода (питьевого и технического назначения), пар, сжатый воздух, природный газ, нефтепродукты

#### Материалы:

Корпус, рукоятка – сталь 20

Шар, шток – нержавеющая сталь 20Х13

Винт, гайка, шпилька, шайба – сталь 10

Уплотнительные кольца шара – фторопласт Ф4К20

Прокладки – фторопласт Ф4

Уплотнительные кольца штока – резина ИРП-1287

Класс герметичности «А»

Показатель надежности – 7000 циклов

Срок службы 10 лет.

Гарантия 18 месяцев.

| № | Наименование деталей         | Кол-во, шт. |
|---|------------------------------|-------------|
| 1 | Патрубок                     | 2           |
| 2 | Корпус                       | 1           |
| 3 | Шайба стопорная              | 2           |
|   | Пружина тарельчатая          | 2           |
|   | Втулка крепежная             | 2           |
|   | Кольцо уплот. пробки шаровой | 2           |
| 4 | Стакан                       | 1           |
| 5 | Шток                         | 1           |
|   | Прокладка штока              | 1           |
|   | Кольцо уплот. штока          | 3           |
|   | Штифт                        | 1           |
| 6 | Пробка шаровая               | 1           |
| 7 | Ручка поворотная             | 1           |
|   | Болт крепежный               | 1           |

| DN, мм    | Диаметр прохода, мм | Размеры, мм |        | Масса, кг |
|-----------|---------------------|-------------|--------|-----------|
|           |                     | L           | H      |           |
| 15 (PN40) | 15,00               | 210,00      | 90,00  | 0,90      |
| 20 (PN40) | 20,00               | 230,00      | 90,00  | 1,20      |
| 25 (PN40) | 20,00               | 230,00      | 105,00 | 1,20      |
| 32 (PN40) | 25,00               | 260,00      | 110,00 | 1,50      |
| 40 (PN40) | 32,00               | 260,00      | 115,00 | 2,00      |
| 50 (PN40) | 40,00               | 300,00      | 120,00 | 3,30      |

|            |        |        |        |       |
|------------|--------|--------|--------|-------|
| 65 (PN25)  | 50,00  | 360,00 | 130,00 | 3,80  |
| 80 (PN25)  | 65,00  | 370,00 | 170,00 | 6,00  |
| 100 (PN25) | 80,00  | 390,00 | 180,00 | 8,60  |
| 125 (PN25) | 100,00 | 390,00 | 190,00 | 15,10 |
| 150 (PN25) | 125,00 | 390,00 | 200,00 | 18,20 |
| 200 (PN25) | 150,00 | 390,00 | 220,00 | 23,50 |

## Присоединение: фланец/фланец

PN 25

DN 15..200

**Рабочая среда:** вода (питьевого и технического назначения), пар, сжатый воздух

### Материалы:

Корпус, ракоятка, фланец – сталь 20

Шар, шток – нержавеющая сталь 20X13

Винт, гайка, шпилька, шайба – сталь 10

Уплотнительные кольца шара – фторопласт Ф4К20

Прокладки – фторопласт Ф4

Уплотнительные кольца штока – резина ИРП-1287

Класс герметичности «А»

Показатель надежности – 7000 циклов

Срок службы 10 лет.

Гарантия 18 месяцев.

| № | Наименование деталей         | Кол-во, шт. |
|---|------------------------------|-------------|
| 1 | Патрубок                     | 2           |
| 2 | Корпус                       | 1           |
| 3 | Шайба стопорная              | 2           |
|   | Пружина тарельчатая          | 2           |
|   | Втулка крепежная             | 2           |
|   | Кольцо уплот. пробки шаровой | 2           |
| 4 | Стакан                       | 1           |
| 5 | Шток                         | 1           |
|   | Прокладка штока              | 1           |
|   | Кольцо уплот. штока          | 3           |
|   | Штифт                        | 1           |
| 6 | Пробка шаровая               | 1           |
| 7 | Ручка поворотная             | 1           |
|   | Болт крепежный               | 1           |
| 8 | Фланцы соединительные        | 2           |

| DN, мм | Диаметр прохода, мм | Размеры, мм |     | Масса, кг |
|--------|---------------------|-------------|-----|-----------|
|        |                     | L           | H   |           |
| 15     | 15                  | 130,00      | 90  | 2,1       |
| 20     | 20                  | 150,00      | 90  | 2,6       |
| 25     | 20                  | 160,00      | 105 | 3,1       |
| 32     | 25                  | 180,00      | 110 | 4,9       |
| 40     | 32                  | 200,00      | 115 | 5,6       |

|     |     |        |     |      |
|-----|-----|--------|-----|------|
| 50  | 40  | 230,00 | 120 | 7,8  |
| 65  | 50  | 270,00 | 130 | 9,8  |
| 80  | 65  | 280,00 | 170 | 13,3 |
| 100 | 80  | 300,00 | 180 | 18,6 |
| 125 | 100 | 325,00 | 190 | 23,2 |
| 150 | 125 | 350,00 | 200 | 38,0 |
| 200 | 150 | 400,00 | 220 | 47,2 |